

Floortec PU-Bodensiegel 847



Allgemeine Informationen

GISCODE (gemäß GISBAU) BSW20

**Wirkstoffe für die
Filmkonservierung** kein Rezepturbestandteil

Gefährliche Inhaltsstoffe enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt

PBT- und vPvB-Stoffe kein Rezepturbestandteil

CMR-Stoffe kein Rezepturbestandteil

Schwermetalle kein Rezepturbestandteil

**Wirkstoffe zum
Lagerungsschutz** BIT CAS-Nr.: 2634-33-5 <300ppm Na- Pyrithion CAS-Nr.: 3811-73-2
≤200ppm

**Besorgniserregende Stoffe, die
nicht enthalten sind** per- und polyfluorierte Chemikalien, per- und polyfluorierte
Alkylverbindungen, halogenierte org. Verbindungen, Alkylphenoethoxylate

**Auslobung(en) nach der VdL-
Richtlinie 01** lösemittelfrei, emissionsarm, weichmacherfrei

AgBB Prüfung bestanden ja

TVOC < 0,1 mg/m³

TSVOC < 0,1 mg/m³

Formaldehyd < 0,01 mg/m³

DGNB (2023)

Nummer	Produkttyp	Qualitätsstufe
2	Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. QSpachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren	2
3	Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum wie Beton, Mauerwerk, Mörtel und Spachtel (z. B. Betonspachtel). Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten sowie Sicht- und Dekorestriche.	4

QNG (2023)

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische	QNG-Anforderung erfüllt
5.3	Beschichtungen auf mineralischen Oberflächen (Beton, Mauerwerk, Estrich, Zementplatten, Gipsplatten, Putzen und Vliesen) in Innenräumen	QNG-Anforderung erfüllt

BNB 1.1.6

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
0	alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte	1
4	Spachtelmassen (inkl. QSpachteln), staubbindende Beschichtungen/ Grundierungen (entspr. Decopaint-RL Kat. G + H), Betonschutzbeschichtungen (ölfest, säurefest, wasserfest, etc.)	5

BREEAM 1.0

**Grenzwert für den TVOC-Gehalt
im gebrauchsfertigen Produkt
erfüllt**

ja

HEA 02 Produktkategorie

Einkomponenten-Speziallacke

Emissionsgrenzwert

Das Produkt hält die Emissionsgrenzwerte für Herausragende Qualität gemäß BREEAM HEA 02 ein

LEED

**EQ Credit: low-emitting
Materials (v 4.1)**

ja

**Kategorie LEED v4.1 EQ Credit
Low-Emitting Materials
(SCAQMD Rule 1113)**

Floor Coatings

**Anteil der nachwachsenden
Rohstoffe (v 4.1)**

0 %

**Credit MR 4 Recyclinganteil (v
4.1)**

0 %

**Grenzwert für den TVOC-Gehalt
im gebrauchsfertigen Produkt
erfüllt (v 4.1)**

Anforderung erfüllt

**Erfüllt die VOC-Grenzwerte
nach Leed v5 BDC EQc5:**

ja

Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de