

Vitaglue 9003



Konservierungsmittelfreier, nachhaltiger Vlieskleber



Allgemeine Informationen

GISCODE (gemäß GISBAU)	D1
Wirkstoffe für die Filmkonservierung	kein Rezepturbestandteil
Formaldehyd-Gehalt (massenbezogen)	< 2 mg/kg
SVOC-Gehalt (massenbezogen)	< 500 mg/kg
VOC-Gehalt (massenbezogen)	< 700 mg/kg
SVHC-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
PBT- und vPvB-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
CMR-Stoffe	kein Rezepturbestandteil
Aromatische Kohlenwasserstoffe	kein Rezepturbestandteil
Schwermetalle	kein Rezepturbestandteil
Wirkstoffe zum Lagerungsschutz	kein Rezepturbestandteil
Besorgniserregende Stoffe, die nicht enthalten sind	per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, per- und polyfluorierte Chemikalien, Alkylphenoethoxylate
Auslobung(en) nach der VdL-Richtlinie 01	• emissionsarm • konservierungsmittelfrei • lösemittelfrei • weichmacherfrei

Chlorparaffine, PBB, PBDE, TCEP kein Rezepturbestandteil

Wirkstoffe zum Lagerungsschutz kein Rezepturbestandteil

Wirkstoffe für die
Filmkonservierung kein Rezepturbestandteil

AgBB-Prüfung

AgBB Prüfung bestanden ja

TVOC u.Brg.

TSVOC n.n.

Formaldehyd n.n.

Erläuterung n.n. = nicht nachweisbar, u.B. unter Bestimmungsgrenze (Einzelartefakte < 0,0005 mg/m³), u.Brg. = unter Berücksichtigungsgrenze (Einzelartefakte mit NIK < 0,005 mg/m³, Einzelartefakte ohne NIK < 0,002 mg/m³)

DGNB (Version 2023, 4. Auflage)

Nr.	Produkttyp	Qualitätsstufe
4	Wand- und Deckenbekleidungen - Tapetenkleber	4

QNG (2023)

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische	QNG-Anforderung erfüllt
4.4	Alle Klebstoffe für Tapeten	QNG Anforderung erfüllt

BNB 1.1.6 (Stand 31.07.2025)

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
1.1	Kleb- und Dichtstoffe (Acrylate und Silikone) in Innenräumen	3
4.4	Tapetenkleber	3

BREEAM 1.0

Produktkategorie	Qualitätsanforderungen
Materialien für Decken, Wände, sowie Schall- und Wärmedämm-Materialien	Anforderungen für "Herausragende Qualität" erfüllt

LEED

Anforderungskategorie (v5)	Anforderung
Air Quality Testing and Monitoring - EQc5	Anforderungen erfüllt
EU-Taxonomie: Low-Emitting Materials - MRc3 (EU)	Anforderungen erfüllt

Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de