

# Nachhaltigkeitsinformationen

## Dolomit 900

Universell einsetzbare Innendispersion mit hohem Weißgrad



### Allgemeine Informationen

|                                                            |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gefährliche Inhaltsstoffe</b>                           | enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt                                                                                               |
| <b>SVHC-Stoffe</b>                                         | kein Rezepturbestandteil                                                                                                             |
| <b>CMR-Stoffe</b>                                          | kein Rezepturbestandteil                                                                                                             |
| <b>PBT- und vPvB-Stoffe</b>                                | kein Rezepturbestandteil                                                                                                             |
| <b>Schwermetalle</b>                                       | kein Rezepturbestandteil                                                                                                             |
| <b>Besorgniserregende Stoffe, die nicht enthalten sind</b> | Alkylphenoethoxylate, halogenierte org. Verbindungen, per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, per- und polyfluorierte Chemikalien |
| <b>Wirkstoffe zum Lagerungsschutz</b>                      | enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt                                                                                               |
| <b>Wirkstoffe für die Filmkonservierung</b>                | kein Rezepturbestandteil                                                                                                             |
| <b>VOC-Gehalt</b>                                          | < 700 mg/kg                                                                                                                          |
| <b>Auslobung(en) nach der VdL-Richtlinie 01</b>            | ELF (emissions- und lösemittelfrei), weichmacherfrei                                                                                 |
| <b>GISCODE (gemäß GISBAU)</b>                              | BSW20                                                                                                                                |

## AgBB-Prüfung (Stand 2021)

**AgBB Prüfung bestanden** ja

**TVOC** < 0,1 mg/m<sup>3</sup>

**TSVOC** < 0,1 mg/m<sup>3</sup>

**Formaldehyd** < 0,02 mg/m<sup>3</sup>

## DGNB (2023)

| Nummer | Produkttyp                                                                                                                                                                                 | Qualitätsstufe |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2      | Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. QSpachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren | 2              |

## QNG (2023)

| Pos. | Bauproduktgruppe                                                                   | QNG-Anforderung         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.1  | für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische | QNG-Anforderung erfüllt |
| 5.5  | Innenfarben                                                                        | QNG Anforderung erfüllt |

## BNB 1.1.6

| Pos. | Bauprodukttyp                                              | Qualitätsniveau |
|------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0    | alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte                     | 1               |
| 5    | Innenwand-/ -Deckenfarben (entspr.Decopaint-RL Kat. A + B) | 5               |

## BRREAM 1.0

**HEA 02 Produktkategorie** matte Innenwände und -decken (Glanz < 25 bei 60°)

**Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt** Ja

**Emissionsgrenzwert** Das Produkt hält die Emissionsgrenzwerte gemäß BREEAM HEA 02 ein

**Kategorie LEED v4 EQ Credit  
Low-Emitting Materials  
(SCAQMD Rule 1113)**

Flats

**Grenzwert für den TVOC-Gehalt  
im gebrauchsfertigen Produkt  
erfüllt**

ja

**Credit MR 4 Recyclinganteil**

0 %

**Anteil der nachwachsenden  
Rohstoffe**

0 %

#### Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de