

## Ölwannenbeschichtung 901



### Allgemeine Informationen

<b>GISCODE (gemäß GISBAU)</b>	BSW20
<b>Gefährliche Inhaltsstoffe</b>	enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt
<b>PBT- und vPvB-Stoffe</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>CMR-Stoffe</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>Schwermetalle</b>	kein Rezepturbestandteil
<b>Wirkstoffe zum Lagerungsschutz</b>	enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt
<b>Auslobung(en) nach der VdL-Richtlinie 01</b>	lösemittelfrei, weichmacherfrei

### AgBB-Prüfung (Stand 2021)

**AgBB Prüfung bestanden** nicht geprüft

### DGNB (2023)

Nummer	Produkttyp	Qualitätsstufe
2	Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. QSpachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren	2
3	Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum wie Beton, Mauerwerk, Mörtel und Spachtel (z. B. Betonspachtel). Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten sowie Sicht- und Dekorestriche.	4

## QNG (2023)

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische	QNG-Anforderung erfüllt
5.3	Beschichtungen auf mineralischen Oberflächen (Beton, Mauerwerk, Estrich, Zementplatten, Gipsplatten, Putzen und Vliesen) in Innenräumen	QNG-Anforderung erfüllt
5.6	Acrylat-Beschichtungen mineralischer Untergründe mit besonderen Anforderungen in Innenräumen	QNG-Anforderung erfüllt

## BNB 1.1.6

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
0	alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte	1
4	Spachtelmassen (inkl. QSpachteln), staubbindende Beschichtungen/ Grundierungen (entspr. Decopaint-RL Kat. G + H), Betonschutzbeschichtungen (ölfest, säurefest, wasserfest, etc.)	5

## BREEAM 1.0

**Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt** ja

**HEA 02 Produktkategorie** Einkomponenten-Speziallacke

## LEED

**EQ Credit: low-emitting Materials (v 4.1)** ja

**Kategorie LEED v4.1 EQ Credit Low-Emitting Materials (SCAQMD Rule 1113)** Floor Coatings

**Anteil der nachwachsenden Rohstoffe (v 4.1)** 0 %

**Credit MR 4 Recyclinganteil (v 4.1)** 0 %

**Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt (v 4.1)** Anforderung nicht erfüllt

**Erfüllt die VOC-Grenzwerte nach Leed v5 BDC EQc5:** nein

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerckblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de